

DEMACLENKO HEADQUARTERS

DEMACLENKO IT SRL

Via Gabriel Leitner 1A
IT - 39049 Vipiteno
Tel.: +39 0472 061601

DEMACLENKO TRENTINO

DEMACLENKO TRENTINO SRL

Via Broletti 18
IT - 38050 Castelnuovo
Tel.: +39 0461 1975299

DEMACLENKO AUSTRIA & GERMANY

DEMACLENKO GMBH

Michael-Seeber-Straße 1
AT - 6410 Telfs
Tel.: +43 5262 621 21 3405

DEMACLENKO SWITZERLAND

DEMACLENKO SCHWEIZ GMBH

Im Ehrmerk 11
CH - 8362 Wallenwil
Tel.: +41 (0) 71 9714866

DEMACLENKO FRANCE

LEITNER FRANCE SAS

Voie Galilée - Zone d'activité d'Alpespace CS 50001
FR - 73000 Porte-de-Savoie (Montmélian)
Tel.: +33 (0) 4 79 84 77 77

DEMACLENKO CENTRAL & EASTERN EUROPE

DEMACLENKO SP. Z O.O.

Cieszyńska 444
PL - 43300 Bielsko-Biała
Tel.: +48 (0) 338 224 062

DEMACLENKO AMERICA - EASTERN OFFICE

DEMACLENKO AMERICA INC

264 NH Route 106
US - Gilmanton, NH 03237
Tel.: +1 603 267 7840

DEMACLENKO AMERICA - WESTERN OFFICE

DEMACLENKO AMERICA INC

2746 Seeber Drive
US - Grand Junction, CO 81506
Tel.: +1 970 241 4442

DEMACLENKO CHINA

POMA BEIJING ROPEWAY CO LTD

Nr. 57 Mang Niu He Road - Huairou District
CN - 101 407 Beijing
Tel.: +86 106 1666966 8618

DEMACLENKO OCEANIA

LEITNER OCEANIA LTD

14/26 Glenda Drive, Frankton
NZ - 9371 Queenstown
Tel.: +64 (0) 21 138 2928


E-TOWER

THE FUTURE OF SNOW

EN | PL | CZ | SK

04/2022





TECHNICAL DATA

KIT WEIGHT	230 kg
TOWER INCLINATION	10°
NOMINAL LOAD	875 kg
NOMINAL LIFTING TORQUE	5 Nm
NOMINAL INPUT SPEED	725 rpm
NOMINAL LIFTING SPEED	508 mm/min
NOMINAL LIFTING TIME	3 min
RATED POWER	372 W
MAXIMUM LOAD	1500 kg
LIFTING TORQUE AT MAXIMUM LOAD	9,1 NM
MAXIMUM INPUT SPEED	2180 rpm
MAXIMUM LIFTING SPEED	1525 rpm
MINIMUM LIFTING TIME	1 min
POWER WITH MAXIMUM LOAD AND SPEED	2,075 kW

Extendable Tower

- > **UNIQUE ON THE MARKET**
THE NEW RETRACTABLE 2-METER TOWER

- > **SMART USER FRIENDLINESS**
CAN BE EASILY LOWERED INTO THE PIT USING A DRILL

- > **SNOW GUNS ACCESSIBLE FROM ALL SIDES**
MAXIMUM COMFORT AND SAFETY DURING MAINTENANCE

- > **EASY ASSEMBLY/DISASSEMBLY**
THANKS TO THE QUICK COUPLING SYSTEM

- > **QUICK AND EASY REMOVAL OF THE GENERATOR**
AS FOR MOBILE SYSTEMS

- > **CONTINUOUS SNOW PRODUCTION**
100% FUNCTIONAL EVEN WHEN THE TOWER IS IN LOWERED POSITION

- > **MAXIMUM COMPACTNESS**
THE TOWER DISAPPEARS ALMOST COMPLETELY FROM THE SURFACE WHEN RETRACTED

Wieża teleskopowa

- > **UNIKALNA NA RYNKU**
NOWA WYSUWANA 2-METROWA WIEŻA

- > **INTELIGENTNE ROZWIĄZANIE PRZYJAZNE DLA UŻYTKOWNIKA**
ŁATWE OPUSZCZANIE DO STUDNI PRZY UŻYCIU WIERTARKI

- > **DOSTĘP DO ARMATEK ŚNIEŻNYCH Z KAŻDEJ STRONY**
MAKSYMALNA WYGODA I BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS KONSERWACJI

- > **ŁATWY MONTAŻ/DEMONTAŻ**
DZIĘKI SYSTEMOWI SZYBKOZŁĄCZA

- > **SZYBKI I ŁATWY DEMONTAŻ GENERATORA**
JAK W PRZYPADKU SYSTEMÓW MOBILNYCH

- > **CIĄGŁA PRODUKCJA ŚNIEGU**
100% FUNKCJONALNOŚCI NAWET WTEDY, GDY WIEŻA JEST CAŁKOWICIE OPUSZCZONA

- > **MAKSYMALNA KOMPAKTOWOŚĆ**
WIEŻA PRAWIE CAŁKOWICIE ZNIKA Z POWIERZCHNI, GDY JEST MAKSYMALNIE OBNIŻONA

Rozšiřitelná věž

- > **UNIKÁTNÍ NA TRHU**
NOVÁ ZATAHOVACÍ 2-METROVÁ VĚŽ

- > **SMART UŽIVATELSKÁ PŘÍVĚTIVOST**
LZE SNADNO SPUSTIT DO JÁMY POMOCÍ VRTAČKY

- > **SNĚHOVÉ DĚLA PŘÍSTUPNÉ ZE VŠECH STRAN**
MAXIMÁLNÍ KOMFORT A BEZPEČNOST PŘI ÚDRŽBĚ

- > **SNADNÁ MONTÁŽ/DEMONTÁŽ**
DÍKY RYCHLOSPOJKOVÉMU SYSTÉMU

- > **RYCHLÉ A SNADNÉ ODSTRANĚNÍ GENERÁTORU**
PRO MOBILNÍ SYSTÉMY

- > **KONTINUÁLNÍ VÝROBA SNĚHU**
100% FUNKČNÍ, I KDYŽ JE VĚŽ VE SPUŠTĚNÉ POZICI

- > **MAXIMÁLNÍ KOMPAKTNOST**
VĚŽ ZMIZÍ PŘI ZASUNUTÍ TĚMĚŘ ÚPLNĚ Z POVRCHU

Rozšiřitelná veža

- > **JEDINEČNÉ RIEŠENIE NA TRHU**
NOVÁ VÝSUVNÁ DVOJMETROVÁ VEŽA

- > **INTELIGENTNÁ UŽIVATEĽSKÁ PRÍVĚTIVOSŤ**
DÁ SA ĽAHKO SPUSTIŤ DO JAMY POMOCOU VRTAČKY

- > **SNEŽNÉ DELÁ PŘÍSTUPNÉ ZO VŠETKÝCH STRÁN**
MAXIMÁLNY KOMFORT A BEZPEČNOSŤ POČAS ÚDRŽBY

- > **JEDNODUCHÁ MONTÁŽ/DEMONTÁŽ**
VĎAKA SYSTÉMU RÝCHLEHO SPÁJANIA

- > **RÝCHLE A JEDNODUCHÉ ODSTRÁNENIE GENERÁTORA**
PRI MOBILNÝCH SYSTÉMOCH

- > **NEPRETRŽITÁ PRODUKCIA SNĚHU**
100% FUNKČNÉ, AJ KEĎ JE VEŽA SPUSTENÁ POZÍCIA

- > **MAXIMÁLNÁ KOMPAKTNOSŤ**
VEŽA SA TAKMER KOMPLETNE ZASUNIE POD POVRCH PRI ZLOŽENÍ