

EVO 3.0



1

2

4

3

EVO 3.0

DEMAGLENKO

TECNOLOGIA INNOVATIVA EFFICIENZA POTENZA COMPATTEZZA

Con l'**EVO 3.0** la gamma della classe compatta di Demaclenko viene arricchita di un nuovo prodotto. Il nuovo generatore neve offre al cliente un funzionamento molto versatile ed efficiente senza rinunciare alla tecnologia d'eccellenza in fatto di qualità del Titan 2.0. L'**EVO 3.0** è quindi sinonimo di un generatore neve a ventola compatto e a basso consumo energetico, che unisce quindi la tecnologia innovativa all'economicità funzionale.

- 1 LA **NUOVA CORONA** RENDE L'**EVO 3.0** UN PARTNER PERFETTO PER L'INNEVAMENTO NEI RANGE DI TEMPERATURA MARGINALE
- 2 OTTIMA GITTATA GRAZIE AL **NUOVO VENTILATORE**
- 3 AUMENTO DELL'EFFICIENZA GRAZIE ALLA **PALA DELLA VENTOLA OTTIMIZZATA** CON UN CONSUMO TOTALE DI SOLI **11 KW**
- 4 **NUOVO QUADRO ELETTRICO** CON ELETTRONICA DI POTENZA DEDICATA (DEMACLENKO CONTROL)

EVO 3.0 DETAILS

DESCRIZIONE TECNICA

- > Carrello compatto in versione zincata con 3 gambe di appoggio e ruote
- > Soffiante in FRP (fibra di vetro composito) con ventilatore in alluminio
- > Corona in alluminio
- > Ugelli acqua in acciaio inox e nucleatori in ottone
- > Possibilità di ruotare il cannone di 360° manualmente o con sistema automatico
- > Inclinazione della soffiante regolabile manualmente o automaticamente da 0° a 45°
- > Modulo d'acqua con drenaggio e collegamento centrale
- > Compressore senza olio
- > Faro LED e segnalatore visivo di funzionamento
- > Sonda ventilata per rilevamento temperatura
- > Facile accesso al filtro
- > Inseguimento vento in seguito alla integrazione del generatore in snowVisual (vale per AT/ATK e AS/ASK)

FUNZIONI AUTOMATICHE

- > Touch screen di 7,0" per il comando della macchina inclusi dati su temperatura dell'acqua, pressione, portata, qualità della neve, temperatura dell'aria e umidità, consumo energetico e altri valori statistici
- > Altre possibilità di comando tramite LAN wireless mediante smartphone o tablet, comando con guanti in tutti i campi di temperatura
- > Messaggi di errore arrestano il generatore neve in caso di necessità
- > Brandeggio automatico impostabile tra 10° e 330°
- > Lingua utente selezionabile

DL CONTROL, IL NUOVO QUADRO ELETTRICO DI DEMACLENKO

- > Comando tramite Wi-Fi standard su tutti i controlli
- > Uscite di potenza a corrente monitorata e protezione dai fulmini
- > Elettronica di potenza progettata per 380V/400V/480V e 50Hz/60Hz
- > Possibile diagnosi completa tramite telecontrollo a distanza
- > Visualizzazione della direzione della corrente
- > Interfaccia integrata per aggiornamento software via Ethernet, Wi-Fi o RS485





EVO 3.0

IL PIÙ POTENTE
DELLA **CLASSE**
COMPATTA





DATI TECNICI



EVO 3.0 MMK



EVO 3.0 AMK



EVO 3.0 ATK



EVO 3.0 ASK

Altezza	2.250 mm	2.250 mm	3.603 mm	5.731 mm
Lunghezza	1.745 mm	1.745 mm	1.292 mm	1.876 mm
Larghezza	1.880 mm	1.880 mm	1.014 mm	1.014 mm
Larghezza	597 kg	602 kg	536 kg	939 kg

PERFORMANCES

Pressione acqua d'esercizio	8-50 bar
Portata massima d'acqua	7,2 l/s
Produzione massima neve	70 m ³ /h
Gittata	60 m

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione	380 / 400 / 480 Volt
Ventola	11 kW
Compressore	4 kW
Riscaldamento, luce, ausiliari (valore medio)	1,2 kW
Totale potenza assorbita	16,2 kW
Frequenza	50/60 Hz
Presenza elettrica	63 A

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Nucleatori	10
Ugelli acqua	45
Brandeggio	360°
Brandeggio automatico	10°-330°
Inclinazione soffiante verticale	0°-45°
Presenza acqua	2"
Filtro acqua	250 micron

DEMACLENKO IT Srl/ GmbH

Griesbruck 14/B - Neidegg
I-39043 Klausen
Tel. +39 0472 061601
Fax +39 0472 061649
sales.italy@demaclenko.com

DEMACLENKO AUSTRIA GmbH

Michael-Seeber-Straße 1
A-6410 Telfs
Tel. +43 5262 621 21 3403
Fax +43 5262 621 21 3400
sales.austria@demaclenko.com

DEMACLENKO SWITZERLAND GmbH

Im Ehrmerk 11
8360 Wallenwil
Tel. +41 71 9714866
Fax +41 71 9712870
sales.switzerland@demaclenko.com

DEMACLENKO FRANCE - LEITNER FRANCE SAS

Voie Galilée - Zone d'activité d'Alpespace - CS 50001
F-73802 Montmelian Cedex
Tel. +33 (0)4 79 84 77 77
Fax +33 (0)4 79 84 77 00
sales.france@demaclenko.com

DEMACLENKO AMERICA Inc

264 NH Route 106
Gilmanton, NH 03237
Tel. +1 603 267 7840
Fax +1 603 267 7843
sales.usa@demaclenko.com

DEMACLENKO AMERICA Inc

2746 Seeber Drive
Grand Junction, US 81506
Tel. +1 970 241 4442
sales.usa@demaclenko.com



www.demaclenko.com

